

Fiche technique

LIONTRON LiFePO4 Smart BMS 25,6 V 20 Ah

Remplacement facile des batteries au plomb avec une durée de vie maximale.

Les batteries Liontron LifePO4 peuvent totalement remplacer les batteries au plomb 24 V, en conservant tous les avantages du lithiumphosphate de fer. Celui-ci offre une réduction de poids significative,

d'énormes réserves d'énergie et une tension stable, même sous des décharges extrêmes.

Notre batterie de stockage a été spécialement développée pour répondre pleinement aux exigences élevées imposées à une batterie de stockage aujourd'hui. Une sécurité très élevée et une longue durée de vie sont garanties même avec des décharges profondes et régulières grâce à la dernière technologie lithium. Celle-ci permet une durée de vie de cycle extrêmement élevée (plus de 3000 cycles à 90 % DoD) et fait des batteries LIONTRON® la batterie de traction optimale.

Cette batterie ne peut être connectée qu'en parallèle, afin d'augmenter sa capacité. Or un branchement en série n'est pas possible, son utilisation sera donc limité à 24 V.

Surveillance Bleutooth intégrée,

Paramètres de la batterie toujours en vue.

Avec la surveillance Bluetooth 4.0 intégrée, vous avez toujours toutes les données importantes de la batterie sur votre smartphone ou tablette. Entre autres, l'application affiche les données suivantes en temps réel:

- État de charge de la batterie en % (SoC)
- Tension de la batterie
- Courant de charge/décharge
- Capacité restante
- Température de la batterie
- Nombre de cycles de charge/décharge

Pour connecter la batterie au smartphone / tablette, l'appareil doit prendre en charge la version Bluetooth 4.0.

Technologie au lithium absolument sûre. Et facile à entretenir.

Nos batteries sont basées sur la technologie lithium-phosphate de fer (LiFePO4). C'est actuellement la technologie lithium la plus sûre. En outre, nos boîtiers personnalisés et sa composition électronique augmentent la sécurité et la durabilité.

Chaque batterie comprend un accumulateur au lithium-phosphate de fer (LiFePO4) extrêmement performant et un système de gestion de batterie (BMS) intégré. Ce dernier surveille en permanence l'état des différentes cellules et protège entre autres contre les surcharges, surtensions et surchauffes.

Le BMS permet de prévenir une défaillance prématurée de la batterie due à des facteurs environnementaux ou à une utilisation incorrecte.









https://liontron.com/fr/telechargements/




Données techniques

LIONTRON LiFePO4 Smart BMS 25,6 V 20 Ah







Connexion: M6

Modèle	LISMART2420LX
EAN / GTIN	4260586370270
Capacité nominale	20 Ah / 512 Wh
Plage de tension de fonctionnement	22,0 28,8 V
Tension nominale	25,6 V
Durée du cycle	≥3000 à 90 % DoD
Caractéristique de charge	CCCV / IU
Tension de fin de charge	28,4 – 29,2 V
Charge d'entretien	27,0 – 27,6 V
Courant de charge maximal recommandé	10 A
Courant de charge maximal	20 A
Courant de décharge en continu	20 A
Courant de décharge max. (≤20 Sec.)	40 A
Système de gestion de la batterie	BMS intégré
Surveillance	Bluetooth 4.0 avec application pour smartphone
Application / interconnexion	Installation de 24 V, connexion en parallèle possible (La connexion en série pour obtenir 48V, n'est pas possible)
Indice de protection	IP65
Plage de température (décharge)	-20 °C +60 °C
Plage de température (charge)	0 °C +45 °C
Plage de température (stockage)	-40 °C +60 °C
Installation du système Arctic	non disponible
Connexion	M6
Disposition des bornes	Terminal positif à gauche
Garantie	Garantie fabricant de 7 ans
Poids	5,75 kg
Dimensions (L x L x H) en mm	198 x 152 x 173